



Kompresor dwutłokowy ABAC PRO B7000/270 CT10 | 11 bar | 10 KM/7.5 kW | 1210 l/min | 270 l | 400V

4116020782



Dane produktu

Waga (kg)	199 kg
Numer katalogowy	4116020782
Napęd	Pasek klinowy
Rozruch	Bezpośredni
Typ pompy	B7000
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	2
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	1300
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie włączenia (bar)	9 bar
Redukcja poziomu głośności	Nie
Bezolejowy	Nie
Chłodnica wylotowa	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Koła	Tak
Filtr z reduktorem	Nie
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Pojemność zbiornika powietrza (l)	270
Maksymalne ciśnienie (bar)	11
Wydajność na ssaniu (l/min)	1 210 L/min (20,167 L/s)
Poziom głośności dB(A)	82
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
EAN	8024900414561

Opis

Kompresor dwutłokowy ABAC PRO B7000/270 CT10 | 11 bar | 10 KM/7.5 kW | 1210 l/min | 270 l | 400V

ABAC PRO B7000/270 CT10 to jeden z najpopularniejszych modeli kompresorów ABAC, charakteryzujący się ogromną mocą 10 KM (7,5 kW) oraz wydajnością 1210 l/min. Dzięki tej mocy, kompresor jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych, rolniczych, a także w warsztatach i przetwórstwie warzyw i owoców. Duża moc połączona z mobilnością na kołach sprawia, że ABAC PRO B7000/270 CT10 to idealne urządzenie do intensywnych prac, które wymaga nie tylko dużej mocy, ale również łatwego transportu w obrębie warsztatu lub gospodarstwa.

Oferując maksymalne ciśnienie robocze 11 bar, ten kompresor zapewnia stabilną i efektywną pracę, nawet przy obciążeniu dużymi narzędziami pneumatycznymi. Zbiornik o pojemności 270 l pozwala na długotrwałą pracę bez częstych przerw na napełnianie, a nowoczesne rozwiązania chłodzenia (wylotowe i międzystopniowe) zapobiegają przegrzewaniu się kompresora, co wpływa na jego długowieczność.

Kluczowe cechy

Wydajność 1210 l/min: pozwala na zasilanie kilku narzędzi pneumatycznych jednocześnie, idealne do dużych warsztatów i zakładów produkcyjnych.

Maksymalne ciśnienie 11 bar: dostarcza odpowiednią moc do zasilania maszyn rolniczych, narzędzi pneumatycznych oraz urządzeń w przetwórstwie warzyw i owoców.

Silnik o mocy 10 KM (7,5 kW): zapewnia moc niezbędną do intensywnej pracy w trudnych warunkach przemysłowych i rolniczych.

Zbiornik 270 l: duża pojemność zapewnia długotrwałą, nieprzerwaną pracę i dużą rezerwę powietrza.

Nowoczesne chłodnice: system wylotowy i międzystopniowy skutecznie zapobiega przegrzewaniu kompresora, zwiększając jego niezawodność.

Mobilność na kołach: łatwe przemieszczanie urządzenia w obrębie warsztatu, hali produkcyjnej czy gospodarstwa rolniczego dzięki wbudowanym kółkom transportowym.

Poziom hałas 96 dB(A): przy standardowym poziomie hałasu dla tego typu urządzeń, zaleca się stosowanie ochrony słuchu podczas pracy z kompresorem.



Zastosowanie

ABAC PRO B7000/270 CT10 to wszechstronne urządzenie, które znajduje zastosowanie w wielu branżach, w tym:

Rolnictwo: doskonały do pompowania opon w maszynach rolniczych, konserwacji sprzętu rolniczego oraz przedmuchiwania instalacji nawadniających.

Przetwórstwo warzyw i owoców: zapewnia niezawodne zasilanie maszyn w zakładach przetwórczych, w tym urządzeń do pakowania, sortowania i obróbki.

Przemysł motoryzacyjny: zasilanie narzędzi pneumatycznych, wkrętarek, kluczy i innych urządzeń w warsztatach samochodowych.

Warsztaty i zakłady produkcyjne: zapewnia mocne i stabilne zasilanie dla narzędzi pneumatycznych, zszywaczy, nitownic, pistoletów do przedmuchu oraz innych maszyn przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Model: ABAC PRO B7000/270 CT10

Moc silnika: 10 KM / 7,5 kW

Wydajność: 1210 l/min

Ciśnienie robocze: 11 bar

Pojemność zbiornika: 270 l

Zasilanie: 400V

Typ silnika: Tłokowy

Wymiary: 1520 x 600 x 1250 mm

Układ cylindrów: Dwutłokowy

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta ABAC, zapewniającą bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania przez długie lata.

